



कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे

श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे - ४११०३७
www.puneapmc.org / Email : kubspune37@rediffmail.com

जा.क्र.विकसन/संगणक/ मोशी नेटवर्किंग / दरपत्रके/३८६/२०२४-२५

दि.२५/०२/२०२५

प्रसिध्दीपत्रक

विषय- कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मोशी उपबाजार आवार येथील कामकाजाचे संगणकीकरण करणेकरीता नेटवर्किंगचे काम करणे कामाची दरपत्रके मागविणेबाबत.....

उपरोक्त विषयस अनुसरुन ठेकेदार/अभिकरण यांना सुचित करणेत येते की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मोशी उपबाजार आवार येथील कामकाजाचे संगणकीकरण करणेकरीता आवश्यक ठिकाणी नेटवर्किंगचे काम करणेकरीता दरपत्रके मागवित आहोत.

सदर काम करणेसाठी खालील नियम व अटीचे अधिन राहुन आपले कमीत कमी दराचे सीलबंद दरपत्रक त्यांचे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसह दि.४/३/२०२५ अखेर दु.१.०० वाजेपावेतो संस्थेच्या मुख्य कार्यालयात सादर करावे. शक्य झाल्यास सदरची दरपत्रके त्याच दिवशी उपस्थित ठेकेदारांसमोर उघडण्यात येतील.

अटी व शर्ती

- १) प्रसिध्दीपत्रकासह जोडलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार करावयाचे आहे. सदर कामाची अंदाजित रक्कम रु.१,२३,७२५/- (अधिक शासकीय कर) एवढी निश्चित करणेत आलेली आहे.
- २) सदर कामाचा कालावधी कार्यादेश मिळालेनंतर ३० दिवसांचा राहील.
- ३) सदरचे प्रसिध्दीपत्रक व प्रकल्प अहवाल बाजार समितीचे संकेतस्थळ www.puneapmc.org यावर पाहणेकरीता उपलब्ध करणेत येत आहे.
- ४) दरपत्रकासोबत अभिकरणाचे जी.एस.टी. प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड इ. कागदपत्रे सादर करावीत.
- ५) सदरची काम पूर्ण झालेनंतर टेस्टिंग करुन बाजार समितीचे अधिकारी/कर्मचारी यांना देणेची जबाबदारी ठेकेदारावर राहील.
- ६) कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा हक्क कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणेने राखून ठेवला आहे.

सचिव

कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे

COGNISYS COMPUTERS

Regd.Off:Office No.1, Satyendra Kanchan Building, Motor stand,
Pune-Solapur road, Uruli Kanchan, Pune-412202.

Phone: 9890906081,8806601139,02064178318.

Email: cognisys_uk@yahoo.com Website: www.cognisyscomputers.com

GSTIN Number: 27AULPK2647Q1ZV

No.:3286

To,
Chairman/Secretary
APMC,Marketyard

3910912028
क्रमांक :- 2401015

Date: 10.01.2024

Respected Sir/Madam,

Further with reference to the discussion and survey, Following is the material required for
Networking at APMC Moshi

Networking Work

Sr.No.	Location	Material Required	Quantity
1	Office	Networking I/O Switch with gang box and face plate	10
2	Office	Non-Poe Switch Giga 16 Port	01
3	Office	Cat 6 Cable Box with required Casing capping	305 m
4	Office	12 U Rack	01
5	Office	UPS 1 KVA	01
6	In Gate	Networking I/O Switch with gang box and face plate	04
7	In Gate	Non-Poe Switch Giga 08 Port	01
8	In Gate	4 U Rack	01
9	In Gate	UPS 1 KVA	01
10	In Gate	Fiber Cable 12 Core	500 m
11	In Gate	Fiber Media Convertor Pair	02
12	In Gate	Fiber Enclosure Box	02
13	In Gate	Fiber Patch Cord 5m	02
14	Out Gate	Networking I/O Switch with gang box and face plate	04
15	Out Gate	Non-Poe Switch Giga 08 Port	01
16	Out Gate	4 U Rack	01
17	Out Gate	UPS 1 KVA	01
18	Out Gate	Fiber Cable 12 Core	500 m
19	Out Gate	Fiber Media Convertor Pair	02
20	Out Gate	Fiber Enclosure Box	02
21	Out Gate	Fiber Patch Cord 5m	02